

# **A importância da higiene bucal de pacientes em uso de via alternativa para alimentação**

**Área(s): Hospital Municipal Dr. Moyses Deutsch – M' Boi Mirim  
Setor(es): Clínica Médica e Fonoaudiologia**


**Modalidade: PDCA**



# Fase 01 – Planejar

## Identificação do problema

No atendimento beira leito de pacientes em uso de via alternativa de alimentação, no qual o alimento não passa pela via oral, comumente esquece-se que a boca é a porta de entrada de muitas bactérias e infecções. A presença de saburra nesse tipo de paciente justifica a falta de informação da família, cuidadores e da própria equipe de assistência da importância da higiene bucal diária, mesmo quando não há alimentação por via oral. A presença de saburra, muitas vezes pode causar a aspiração traqueal pela escamação da mucosa associada a incoordenação do mecanismo de deglutição e respiração.



# Fase 01A – Planejar

## Plano de ação:

	O que	Quem	Quando	Por que	Onde	Como
AÇÃO 1	Identificar higiene bucal dos pacientes com via alternativa para alimentação	Erika	abr/17	Identificar o grau de higiene bucal dos pacientes	Clínica Médica	Visita beira leito
AÇÃO 2	Apresentar os dados para os enfermeiros da clínica	Erika Liliane	abr/17	Divulgar adesão a higiene bucal	Clínica Médica	Reunião
AÇÃO 3	Orientar a equipe de enfermagem da clínica	Erika Adregiane	mai/17	Sensibilizar a equipe sobre a importância da higiene bucal dos pacientes.	Clínica Médica	Diálogo assistencial
AÇÃO 4	Envolver os cuidadores ou acompanhantes no auxílio da higiene bucal	Erika Adregiane	mai/17	Sensibilizar os cuidadores sobre a importância da higiene bucal dos pacientes.	Clínica Médica	Orientação beira leito (Grupo Cuidar)
AÇÃO 5	Orientar e treinar os cuidadores	Erika Adregiane	mai/17	Para realizar a higiene bucal de forma adequada	Clínica Médica	Treinamento e entrega de folder (Grupo Cuidar)
AÇÃO 6	Auditoria periódica da realização da higiene bucal	Erika Adregiane	3 x por semana (contínuo)	Validação de adesão ao processo	Clínica Médica	Visita beira leito
AÇÃO 7	Formular indicador de adesão a higiene bucal	Erika Adregiane	set/17	Adesão ao processo	Clínica Médica	Ficha técnica institucional

**Indicador:** Nº de pacientes em uso de via alternativa para alimentação

Nº de pacientes em uso de via alternativa com higiene bucal

adequada

**Meta:** Diminuir em 60% a taxa de más condições de higiene bucal dos pacientes até dezembro/2017.


# Fase 02 – Fazer

## Executar o Plano de Ação elaborado:

- Identificar o grau de higiene bucal;
- Mostrar baixa adesão à higiene bucal;
- Sensibilizar equipe quanto à importância da higiene bucal dos pacientes;
- Orientar e treinar os cuidadores e equipe assistencial;
- Auditoria periódica da realização da higiene bucal;
- Formular indicador de adesão à higiene bucal.

# Fase 03 – Verificar

## Taxa de adesão higiene bucal



# Agir / Consolidar / Controlar

## Ganhos do projeto:

Com a higiene bucal prescrita pela enfermagem, e o diálogo assistencial realizado, observou-se uma redução de 70% da taxa de más condições de higiene bucal. A sensibilização de toda equipe para a importância do procedimento foram fundamentais para a adesão a esse processo. Com o treinamento beira leito e entrega dos folders do Grupo Cuidar, os cuidadores/familiares também apresentaram maior sensibilização e adesão ao processo. À medida que a higiene bucal era realizada de forma mais adequada, o paciente apresentava melhores condições para retirada da via alternativa para alimentação. Todos os treinamentos e orientações foram registrados na ficha técnica institucional do plano educacional.

## Ações futuras:

- Auditoria mensal periódica do processo.
- Correlacionar a incidência de pneumonias hospitalares com a higiene bucal inadequada.